

VFU71SFR

| | |
|----------------------|---------------|
| Matériaux de l'évier | Inox |
| Type | Cuve emboutie |
| Nombre de cuves | 1 |
| Code EAN | 8017709304676 |



Esthétique



| | | | |
|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Esthétique | Universel | Type d'encastrement | Affleurant, Plat, Sous-plan |
| Couleur | Inox | Logo | Embouti |
| Finition | Brossé | Troué / Prépercé | Non prépercé |
| Série | Mira | | |

| Type de cuve | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve | Rayon minimum | 710 x 400 x 200 | 200 | 15 | Oui, à fil | 3.5" - 90 mm |

Technologie




| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Dimensions du produit (mm) | 200x750x440 mm | Hauteur depuis le plan de travail | 1 mm |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 735*425 mm | Mesure du meuble sous-évier | 80 cm |
| Largeur encastrement sous plan (mm) | 712*402 mm | Nombre de crochets | 8 |
| Rayon des coins de la découpe (mm) | 16 mm | Type de crochets | Standard + crochets installation sous plan |

Accessoires inclus

**Accessoires pour
l'encastrement**

Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation, Silicone



Accessoires Compatibles

3712



Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 12 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITDS

Doseur de savon avec commande ronde



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

RND1V



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve. |
|  | Flat : Mode d'installation approprié pour les évier avec un bord plat, d'1 mm. |  | Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine. |
|  | Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible. | | |



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace