

VFU71SFR

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Cuba monoestampada
Nº de cubas	1
Código EAN	8017709304676



Design



Design	Universal	Instalação	Instalação à face, alinhada com a bancada, Instalação plana, Instalação inferior
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamento	Aço inox	Furo para a misturadora	Lava louça sem furo para misturadora
Acabamentos	Escovado		

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	710 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"

Especificações técnicas




Dimensões do produto (mm)	200x750x440 mm	Altura relativamente ao tampo da cozinha	1 mm
Dimensões do furo para encastre (mm)	735*425 mm	Medida do móvel de encastre	80 cm
Dimensão do recorte sob a superfície	712*402 mm	Número de ganchos de fixação	8
Raio angular para encastre	16 mm		

Acessórios incluídos

Fornecido com
acessórios para
instalação

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à
máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação,
Silicone



Not included accessories



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow




KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK

KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet




KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



KITFD100UK






Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



COLPTX

Draining rack base 300 x 185 x 82 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça. |
|  | O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça |  | Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face. |
|  | O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor. | | |