

VI100P1



Termékcsalád
Üzembe helyezés
Beépített üreg
Kategória
Hűtés típusa
Zsanér típusa
Zsanér pozíciója
Megfordítható ajtó

Fagyasztók
Beépítés
82-87
Pult alatt
Légkeverés nélkül
Ajtó az ajtón
Jobbra
Igen



Küllem

Szín	Fehér	Oldalsó anyag	Fém
Design		Oldalsó szín	Fehér
Anyag			

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső világítás a fagyasztóban	
Belső világítás típusa (fagyasztó)	
Fiókok száma	3
Fedeles rekeszek száma	

Fagyasztó egyéb jellemzői


Jégkockatartó polc	Igen
--------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők

Hőmérsékletriasztó lámpa	Igen
--------------------------	------

Elektromos csatlakozás

Jelenlegi Feszültség	220-240 V	Frekvencia (Hz)	50 Hz
----------------------	-----------	-----------------	-------



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Beépített üreg

Benefit (TT)

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)