

# VI205PNF1



משפחת מוצרים  
התקנה  
נישה להתקנה  
קטגוריה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים  
דלת הפיכה

מקפואים  
מובנה  
178  
דלת יחידה  
No Frost  
מחליק  
ימני  
כן



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
עיצוב  
חומר

Universale  
לבן  
שטוח  
פלדה

חומר דופן  
צבע דפנות  
Logo  
צג

מתכת  
לבן  
Silk screen  
LED

## מאפייני תא מקפוא

מספר מגירות  
מס' תאים עם דש

5  
2

## מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות

קפיאה מהירה, התרעת  
טמפרטורה

סוג בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

לחצן לקפיאה מהירה

כן

מס' מדחסים

1

נורת הדלקה

כן

סוג גז קרר

R600a

נורת התרעת טמפרטורה

כן

סוג מדחס

סטנדרטי

התרעת טמפרטורה

כן

Foam agent

Cyclopentane

## חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

תדר (Hz)

50 Hz

זרם


1 A

אורך כבל חשמל







150 cm

מתח

220-240 V



## Symbols glossary (TT)

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.
	גומחה מובנית		מונעות No Frost מערכות No Frost 1-Frost free הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח.