

VQ20

Materiale Tipologia Codice EAN Acciaio inox Vasca di piega 8017709104528



### **Estetica**





Estetica Universale
Serie Quadra
Colore Acciaio Inox

rsale Finitura
ra Tipo incasso
io lnox Logo

Satinato Filotop, Flat

Sigillante

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

## Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto 200x378x438 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso

sopratop (mm)

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso 30 cm

Tipologia guarnizione

Numero ganci Tipologia ganci

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio


Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio,


Guarnizione

250 X 455 mm

SMEG SPA 16/07/2025









SMEG SPA 16/07/2025



# Accessori Compatibili



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



Stabilizzatore miscelatore





## Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.

SMEG SPA 16/07/2025