

# VQ3020

**Materiale** Acciaio inox  
**Tipologia** Lavello saldato  
**Numero vasche** 1 + 1/2  
**Codice EAN** 8017709151898



## Estetica



**Estetica** Universale  
**Colore** Acciaio Inox  
**Finitura** Satinato

**Serie** Quadra  
**Tipo incasso** Filotop, Flat

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1				Si, tradizionale	Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210		Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche






**Dimensioni foro incasso sopra top (mm)** 550 X 480 mm  
**Altezza da top cucina**  
**Misura mobile incasso** 60 cm

**Foro miscelatore** 1  
**Larghezza cavallotto** 30 mm  
**Tipologia guarnizione** Sigillante

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione



---

## Accessori Compatibili

---



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "







### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.           |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |