

# VQ3020

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Codice EAN	8017709151898



## Estetica



Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Serie	Quadra	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1			Si, tradizionale	Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210	Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche






Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	550 X 480 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Misura mobile incasso	60 cm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Foro miscelatore	1		

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione



---

## Accessori non inclusi

---



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore







### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.           |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |