VQ3020

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Codice EAN	8017709151898



Estetica

Estetica	Universale	**Serie**	Quadra
Colore	Acciaio Inox	**Tipo incasso**	Filotop, Flat
Finitura	Satinato		


	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1				Si, tradizionale	Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210		Si, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche


Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	550 X 480 mm	**Foro miscelatore**	1
Altezza da top cucina		**Larghezza cavallotto**	30 mm
Misura mobile incasso	60 cm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione







Accessori Compatibili



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Indica la profondità della vasca.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.