

VQ3020

Materiale Acciaio inox
Tipologia Lavello saldato
Numero vasche 1 + 1/2
Codice EAN 8017709151898



Estetica



Estetica Universale
Serie Quadra
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Tipo incasso Filotop, Flat

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1				Si, tradizionale	Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210		Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche






Dimensioni foro incasso sopratop (mm) 550 X 480 mm
Altezza da top cucina
Misura mobile incasso 60 cm
Foro miscelatore 1
Larghezza cavallotto 30 mm
Tipologia guarnizione Sigillante

Dotazione Accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITFD075





Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità