

# **VQ3020**

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldatoNumero vasche1 + 1/2Codice EAN8017709151898



#### **Estetica**



**Finitura** 



EsteticaUniversaleSerieQuadraColoreAcciaio InoxTipo incassoFilotop, Flat

Spessore

Satinato

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1				Si, tradizionale	Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210		Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Dimensioni foro incasso 550 X 480 mm

sopratop (mm)

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso 60 cm

Foro miscelatore Larghezza cavallotto


Larghezza cavallotto 30 mm
Tipologia guarnizione Sigillante


1


## Dotazione accessori Inclusi



Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione









## Accessori Compatibili



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### **STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore



### Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.