VQ50RS-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша квадратная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709127756

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Серия	Quadra
Тип встраивания	Вровень со столешницей, Плоский
Логотип	Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика	2 отверстия для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Квадратный	500 x 400 x 210	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

Размеры изделия (мм)	210x567x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	550 X 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	5 мм
Установка с бортиком	6 мм
Установка в базу	60 см
Отверстие для смесителя	1
Эксцентрик	Да, одиночная
Тип эксцентрика	Квадратный
Тип уплотнительной ленты	Герметик
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP



Совместимые Аксессуары

KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary

Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.

Устанвока вровень: установка изделия с плоским краем.

Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.

Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Два отверстия

Два отверстия для непосредственной установки смесителя на мойку и большей гибкости в использовании.