

VQ50RS-2

Материал мойки
Тип
Количество чаш
Международный артикул (EAN-код)

Нержавеющая сталь
 Чаша квадратная
 1
 8017709127756



Эстетика



Эстетика Универсальный
Цвет Нержавеющая сталь
Отделка Матовая
Серия Quadra

Тип встраивания Вровень со столешницей,
 Плоский
Логотип Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика 2 отверстия для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзичатого вентиля	Размер корзичатого вентиля
Чаша	Квадратный	500 x 400 x 210	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Размеры изделия (мм) 210x567x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм) 550 X 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза 5 мм
Установка с бортиком 6 мм
Установка в базу 60 см
Отверстие для смесителя 1

Эксцентрик Да, одиночная
Тип эксцентрика Квадратный
Тип уплотнительной ленты Герметик
Количество зажимов 8
Тип зажимов Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Эксцентрик Pop-UP



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.