

# VQMX79N2

Material del fregadero	Acero Inoxidable
Tipología	Doblado en caliente
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709257538



## Estética



Estética	Línea	Tipo de instalación	Estándar
Color	Acero Inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	2 agujeros

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Escuadrada	730 x 430 x 245	245	Sí, alineado	De pared	3.5"


## Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)	245x790x500 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	770 X 480 mm	Tipo de junta	Sellador
Altura desde encimera de la cocina	8 mm	Número de ganchos	14
Medida mueble empotrable	90 cm	Tipología ganchos	Estándar
Orificio mezclador	2		

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta, Telescopic tap	Tabla de vidrio	2
Tapón acero válvula con cestillo	Si		



---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



### STABMIX

Tap stabiliser



### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.              |   |  |