

VQMX79N2

 Материал мойки
 Нержавеющая сталь

 Тип
 Чаша квадратная

Количество чаш 1

ЕАN-код 8017709257538



Эстетика



 Эстетика
 Lineα
 Тип встраивания
 Стандартный

 Цвет
 Нержавеющая сталь
 Логотип
 Штампованный

Отделка Матовая Отверстие для 2 отверстия для смесителя

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Квадратный	730 x 430 x 245	245	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



 Размеры изделия (мм)
 24

 Размеры выреза в
 77

245x790x500 мм 770 X 480 мм Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

столешнице (мм)

Тип уплотнительной ленты Герметик

Установка с бортиком Установка в базу 8 мм 90 см 2

Количество зажимов

14

Отверстие для смесителя тип зах

Тип зажимов Стандартный


Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Смеситель, утапливаемый в столешницу Разделочная доска стеклянная 2

Сливной копленкт Rondò Cover Да





Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "





Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.