

VQR40RS

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Чаша сварная |
| Количество чаш | 1 |
| EAN-код | 8017709208950 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Серия | Mira | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 2 отверстия для смесителя |
| Отделка | Матовая | | |

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Минимальный радиус | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Да, скрытый монтаж | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|---|----------------|--|---------------|
| Размеры изделия (мм) | 196x407x500 мм | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 385 x 470 мм | Эксцентрик | Да, одиночная |
| Установка с бортиком | 6 мм | Тип эксцентрика | Квадратный |
| Установка в базу | 45 см | Количество зажимов | 10 |
| Отверстие для смесителя | 2 | Тип зажимов | Стандартный |

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Эксцентрик Pop-UP



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (ТТ)



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.