

VQR40RS

Матеріал мийки

Нержавіюча сталь

Тип продукту

Чаша зварна

Кількість чаш

1

Код EAN

8017709208950



Естетика



Естетика

Універсальний

Тип будовування

Ультранизький профіль

Колір

Нержавіюча сталь

Логотип

Штампований

Оздоблення

Матова

Отвір для змішувача/

2 отвори

Серія

Mira

екскентрика

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	340 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Габаритні розміри виробу (мм)

196x407x500 мм

Ексцентрик

Так, одинарний

Розміри вирізу

385 x 470 мм

Тип ексцентрика

Квадратний

Встановлення з бортиком

6 мм

Кількість затискачів

10

Встановлення в базу

45 см

Тип затискачів

Стандартний

Отвір для змішувача

2

Возможність установки системи утилізації

Так

Діаметр отверстия под смеситель


35 мм

отходов.

Аксесуари в комплекті

Аксесуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль,
Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини,
Фіксувальні затискачі,
Стрічка ущільнювача,
Ексцентрик Pop-UP



Compatible Accessories

3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITSLTRND1**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультратонкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

Измельчитель отходов

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из мойки, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.