

# VQR50RS

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Vas sudat

1

8017709208974



## Estetică



Estetică

Universal

Tip încorporat

Profil ultra-jos

Serie

Mira

Logo

În relief

Culoare

Oțel inoxidabil

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

2 orificii

Finisaj

Periat

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	500 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

## Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 196x567x500 mm

Diametrul orificiului robinetului 35 mm

Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 545 x 470 mm

Comandă pop-up Da, singur

Înălțime de la partea de sus a bucătăriei 6 mm

Tip comandă pop-up Pătrat

Dimensiunea unității de bază 60 cm

Nr. de clipuri 10


Tip de clipuri Standard

Orificiu robinet 2

## Accesorii incluse

Accesorii pentru  
instalare

Sită, Sifon cu racord de  
ieșire pentru mașina de  
spălat vase, Cleme fixare,  
Garnitură, Fereastră pop-up  
automată



## Not included accessories



### KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



### DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



### COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsuri 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



### KITSLTRND1

Pop automat (buton rotativ rotund) 1 vas filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND



### 3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



### 3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



### STABMIX

stabilizator per miscelatori



### COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsuri 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsuri 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsuri 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



### KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

### CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsuri 280 x 418 x 12 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

### **Tap hole**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area

### **Double tap hole**

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

### **Pop-up command**

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen