

# VQR50RS

Material vask Rostfritt stål  
Typ Svetsad vask  
Antal vaskar 1  
EAN-kod 8017709208974



## Estetisk linje



Estetik Universiell  
Serie Mira  
Färg Rostfritt stål  
Finish Borstad  
Typ av inbyggnad Ovanpåliggande  
Logo Stansad  
Blandarhål / förborrat blandarhål 2

|      | Typ av vask | Mått vask, L x P x A (mm) | Djup vask (mm) | Vinkelradie vask | Breddavlopp vask | Placering avlopp vask | Mått avlopp vask |
|------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Vask | Rundad      | 500 x 400 x 200           | 200            | 15               | Ja, planmonterad | Med vägg              | 3.5"             |


## Teknisk specifikation



Mått (mm) 196x567x500 mm  
Hålmått (mm) 545 x 470 mm  
Höjd från bänkskiva 6 mm  
Avsedd för inbyggnad i köksskåp 60 cm  
Hål för blandare 2  
Blandarhål, diameter 35 mm  
Pop up-kommando Ja, envägs-  
Pop up-kommando Fyrkantig  
Antal krokar 10  
Typ av krokar Standard

## Standardtillbehör

**Tillbehör för installation** Avloppsventil, Avloppsrör  
med koppling för  
diskmaskin,  
Monteringskrokar, Tätning,  
Automatisk Pop-up



## Kompatibela Tillbehör



**3712**

Vattenlås för diskhoar med enkel ho  
(diskmaskinsanslutning ingår)



**3713**

Vattenlås för diskhoar med dubbla  
hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



**CB25MN**

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar  
med minimiradie, matt svart, mått 250 x  
410, H 12 mm, diskmaskinssäker



**CB28QU**

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie,  
ek, mått 280 x 418, H 12 mm



**COL19**

Durkslag i rostfritt stål som passar  
vaskar med MINIMUM radie, med  
måtten 200 x 410 x 26 mm



**COL19H**

Durkslag i rostfritt stål som passar  
vaskar med MINIMUM radie, med  
måtten 200 x 410 x 100 mm



**COL36**

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med  
MINIMUM radie, med måtten 370 x 410  
x 30 mm



**DB34**

Korg för avrinning i rostfritt stål,  
passar för diskho med måtten 340 x  
400 mm



**KITFD050**

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft  
Passar alla diskhoar med avloppsrör på  
3 1/2 tum



**KITFD075**

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4  
hästkraft Passar alla diskhoar med  
avloppsrör på 3 1/2 tum



**KITFD100**

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft  
Passar alla diskhoar med avloppsrör på  
3 1/2 tum



**KITSLTRND1**

För enkelvask med automatisk pop-  
up-ventil med rektangulärt  
breddavlopp och runt vred



**STABMIX**

stabilisator för blandare

---

## Symbols glossary

---



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.

---

## Benefit (TT)

---

### En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering

### Dubbelt kranhål

Diskhon är lätt vändbar, vilket gör det möjligt att skapa alla typer av kökssammansättningar

### Popup-kommando

Popup-kommandot gör att diskbänkens avlopp kan öppnas och stängas på distans med en enkel gest och utan att behöva röra kontakten direkt, vilket ökar bekvämligheten och hygien i köket

### Hål för blandare

Möjlighet att ha kranhålet för direkt installation av kranen på diskhon, för en större och snyggare yta