

VQR50RS

Матеріал мийки Нержавіюча сталь Тип продукту Чаша зварна Кількість чаш 1

Код EAN 8017709208974



Естетика



Универсальный Тип вбудовування Ультранизький профіль Естетика

Колір Нержавіюча сталь Логотип Штампований Оздоблення Матова Отвір для змішувача/ 2 отвори ексцентрика Серія Mira

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	500 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Габаритні розміри 196х567х500 мм Ексцентрик

виробу (мм)

545 x 470 mm Розміри вирізу Кількість затискачів

Встановлення з 6 мм

бортиком

Встановлення в базу 60 см Отвір для змішувача 2

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Так, одинарний Тип ексцентрика Квадратний

10

Тип затискачів Стандартний

Возможность установки Так


системы утилизации

отходов.



Аксесуари в комплекті

Аксесуари для вбудовування Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Ексцентрик Рор-UP





Compatible Accessories





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры $250 \times 410 \times 12$ мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26 \text{ мм}$

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX



Стабилизатор для смесителя

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

Измельчитель отходов

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из раковины, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.