

# VR12S34

**Materiale** Acciaio inox  
**Tipologia** Vasca saldata  
**Numero vasche** 1  
**Codice EAN** 8017709308094



## Estetica



|                 |              |  |                         |
|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>Estetica</b> | Universale   | <b>Tipo incasso</b>                      | Filotop, Flat, Sottotop |
| <b>Serie</b>    | Mira         | <b>Logo</b>                              | Imbutito                |
| <b>Colore</b>   | Acciaio Inox | <b>Forato / predisposto per foratura</b> | Non forato              |
| <b>Finitura</b> | Spazzolato   |  |                         |

|       | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata        | 340 x 400 x 200                  | 200                   | 12                    | Si, a filo       | A parete                | 3.5"                     |

## Caratteristiche Tecniche



|  |                |                              |                           |
|--|----------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>          | 201x380x440 mm | <b>Altezza da top cucina</b> | 1 mm                      |
| <b>Dimensioni foro incasso sopratop (mm)</b> | 370*430 mm     | <b>Misura mobile incasso</b> | 45, 50 cm                 |
| <b>Dimensioni foro incasso sottotop (mm)</b> | 340*400 mm     | <b>Numero ganci</b>          | 8                         |
| <b>Raggio angolare foro incasso sottotop</b> | 12 mm          | <b>Tipologia ganci</b>       | Ganci standard + sottotop |

## Dotazione Accessori Inclusi




**Dotazione accessori  
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio, Silicone

**Piletta integrata flat**

Si



## Accessori Compatibili



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



### COL19H









Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12

## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.   |  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.  |
|  | Indica la profondità della vasca.  |  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.  |
|  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.  |  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |
|  | Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre. |  | Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti.   |

---

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Piletta di scarico integrata flat**

Piletta di scarico integrata per massimizzare l'efficienza della propria cucina

La piletta di scarico in acciaio completamente integrata garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi oltre a conferire un aspetto elegante al lavello