

VR12S34

Materiał Stal nierdzewna
Typ Wpuszczany w blat
Liczba komór 1
Kod EAN 8017709308094



Linia wzornicza



Linia wzornicza Universal
Kolor Stal nierdzewna
Wykończenie Szczotkowany
Seria Mira

Typ zabudowy Na równi z blatem, Płaski, Podwieszany
Logo Tłoczone
Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię Brak otworu na baterię

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 200	200	12	Tak, na równi z blatem	Na ścianie	3.5"

Specyfikacja techniczna



Wymiary produktu (mm) 201x380x440 mm
Wymiary wycięcia w blacie 370x430 mm
Wymiar wycięcia w blacie 340x400 mm
Promień otworu 12 mm

Wysokość od blatu kuchennego 1 mm
Instalacja w podstawę 45, 50 cm
Liczba klipsów 8
Rodzaj klipsów Standard + undermount clip

Akcesoria w standardzie




Akcesoria do montażu

Sitko, Syfon z przyłączem
odpływowym do zmywarki,
Klipsy do montażu, Silikon

**Integrated flush waste
kit**

Tak



Kompatybilne Akcesoria



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push button ONLY for integrated waste kit bowls R12

Słowniczek oznaczeń

	Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka		Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka
	W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.		Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią.
	Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej.		Do zabudowy pod blatem
	Unikalny zestaw odpływowy całkowicie zintegrowany ze zlewozmywakiem daje elegancki efekt i gwarantuje większą higienę dzięki ciągłej powierzchni pozwalającej połączyć wygodę z całkowitym bezpieczeństwem podczas przygotowywania potraw. Nowa konstrukcja korka jest ergonomiczna i łatwiej się go wyciąga.		W tym zlewozmywaku nie można zainstalować młynka do odpadów.

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

Integrated flush waste kit

Integrated flush waste kit to maximise the efficiency of your kitchen

The fully integrated flush waste kit in stainless steel guarantees hygiene and safety during food preparation as well as giving the sink an elegant appearance.