

# VR12S3434

**Matériau de l'évier** Inox  
**Type** Cuve soudée  
**Nombre de cuves** 2  
**Code EAN** 8017709308124



## Esthétique



**Esthétique** Universel  
**Série** Mira  
**Couleur** Inox  
**Finition** Brossé  
**Type d'encastrement** Affleurant, Plat, Sous-plan  
**Logo** Embouti  
**Troué / Prépercé** Non prépercé

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie



**Épaisseur du cadre** 1 mm  
**Dimensions du produit (mm)** 201x740x440 mm  
**Dimensions de la découpe du top (mm)** 730\*430 mm  
**Largeur encastrement sous plan (mm)** 700\*400 mm  
**Mesure du meuble sous-évier** 80, 90 cm  
**Largeur de la séparation** 25 mm  
**Nombre de crochets** 10  
**Type de crochets** Standard + crochets installation sous plan

Hauteur depuis le plan de travail 1 mm

## Accessoires inclus




Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Silicone

Kit de vidage intégré

Oui



---

## Not included accessories

---



### KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push button ONLY for integrated waste kit bowls R12



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### CB25MN

Plaque à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



### COL19







St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



### CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

## Symbols glossary (TT)

	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.		Indique la profondeur de la cuve.
	Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.		Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.
	Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.		Kit de vidage intégré : Un kit de vidage unique totalement intégré à l'évier qui donne un effet élégant et garantit une plus grande hygiène grâce à la surface continue qui vous permet de combiner commodité et sécurité totale pendant la préparation des aliments. Le nouveau design de la bonde est ergonomique et l'extraction est plus facile.