

VR12S3434

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Cuve soudée
Nombre de cuves	2
Code EAN	8017709308124



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Affleurant, Plat, Sous-plan
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Brossé	Troué / Prépercé	Non prépercé
Série	Mira		

Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur 3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur 3.5" - 90 mm

Technologie



Épaisseur du cadre	1 mm	Mesure du meuble sous-évier	80, 90 cm
Dimensions du produit (mm)	201x740x440 mm	Largeur de la séparation	25 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	730x430 mm	Nombre de crochets	10
Largeur encastrement sous plan (mm)	700x400 mm	Type de crochets	Standard + crochets installation sous plan

Hauteur depuis le plan de travail 1 mm

Possibilité d'installer un système d'évacuation des déchets Non

Accessoires inclus




Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Silicone

Kit de vidage intégré

Oui



Accessoires Compatibles

CB25MN



Planche à découper simple HPL pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

CB28QU



Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push button ONLY for integrated waste kit bowls R12

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.



Sur cet évier, il n'est pas possible d'installer l'évacuation des déchets.



Indique la profondeur de la cuve.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.



Kit de vidage intégré : Un kit de vidage unique totalement intégré à l'évier qui donne un effet élégant et garantit une plus grande hygiène grâce à la surface continue qui vous permet de combiner commodité et sécurité totale pendant la préparation des aliments. Le nouveau design de la bonde est ergonomique et l'extraction est plus facile.