

VR12S3434

Matériau de l'évier

Type Cuve soudée

Nombre de cuves 2

Code EAN 8017709308124

Inox



Esthétique







Esthétique Universel

Couleur Inox **Finition** Brossé

Série Mira Type d'encastrement Affleurant, Plat, Sous-plan

Logo **Embouti** Troué / Prépercé Non prépercé

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	12	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie





Épaisseur du cadre

Dimensions du produit

(mm)

Dimensions de la

découpe du top (mm)

Largeur encastrement sous plan (mm)

1 mm

201x740x440 mm

730x430 mm

700x400 mm

Mesure du meuble sous- 80, 90 cm

Largeur de la séparation

25 mm

10

Nombre de crochets Type de crochets

Standard + crochets installation sous plan

SMEG SPA 12/12/2025



Hauteur depuis le plan de travail 1 mm


Possibilité d'installer un Non système d'évacuation des déchets

Accessoires inclus



Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Silicone Kit de vidage intégré Oui



SMEG SPA 12/12/2025



Accessoires Compatibles

CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push botton ONLY for integrated waste kit bowls R12

SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.



Sous-plan: Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.



Kit de vidage intégré: Un kit de vidage unique totalement intégré à l'évier qui donne un effet élégant et garantit une plus grande hygiène grâce à la surface continue qui vous permet de combiner commodité et sécurité totale pendant la préparation des aliments. Le nouveau design de la bonde est ergonomique et l'extraction est plus facile.



Sur cet évier, il n'est pas possible d'installer l'évacuation des déchets.

SMEG SPA 12/12/2025