

VR12S3434

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Чаша сварная

Количество чаш 2

8017709308124 EAN-код



Эстетика







Универсальный Эстетика Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка Матовая Серия Mira

Вровень со столешницей, Тип встраивания Плоский, Под столешницу

Логотип Штампованный

Отверстие для Не перфорированный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

201x740x440 mm

730x430 мм

Установка в базу 80, 90 см Ширина 25 MM

10

разделительной стенки

Количество зажимов

SMEG SPA 03.12.2025



Размер выреза, установка под столешницу (мм) Установка с бортиком 700x400 мм

1 MM

Тип зажимов

Стандартные крепежи и для и=установки под


столешницу

Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Силикон Встроенный плоский сливной комплект Да



SMEG SPA 03.12.2025



Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры $250 \times 410 \times 12$ мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL 19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм





Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

THE STATE OF THE S

CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

KITPUSH



SMEG SPA 03.12.2025



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24.5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



Уникальный сливной комплект, полностью интегрированный с мойкой, создает элегантный вид и гарантирует лучшую гигиену благодаря сплошной поверхности, позволяющей сочетать удобство с полной безопасностью во время приготовления пищи. Новый дизайн клапана эргономичен, и его легче извлекать.



На эту мойку нельзя установить слив

SMEG SPA 03.12.2025