VR12S3434

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша сварная
Количество чаш	2
Международный артикул (EAN-код)	8017709308124



Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Серия	Mira

Тип встраивания	Вровень со столешницей, Плоский, Под столешницу
Логотип	Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Не перфорированный

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики


Толщина рамки	1 мм
Размеры изделия (мм)	201x740x440 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	730x430 мм

Установка в базу	80, 90 см
Ширина разделительной стенки	25 мм
Количество зажимов	10

Размер выреза, установка под столешницу (мм)	700x400 мм	**Тип зажимов**	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу
Установка с бортиком	1 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Силикон	**Встроенный плоский сливной комплект**	Да



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Устанвока вровень: установка изделия с плоским краем.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



На эту мойку нельзя установить слив



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



Уникальный сливной комплект, полностью интегрированный с мойкой, создает элегантный вид и гарантирует лучшую гигиену благодаря сплошной поверхности, позволяющей сочетать удобство с полной безопасностью во время приготовления пищи. Новый дизайн клапана эргономичен, и его легче извлекать.