VR12S3434RS

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709308179



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Imbutito
Finitura	Spazzolato	**Forato / predisposto per foratura**	Forato / 2
Serie	Mira		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	12	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Spessore invaso	1 mm	**Comando salterello**	Sì, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	201x750x510 mm	**Tipo comando salterello**	Push
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	735x495 mm	**Larghezza cavallotto**	25 mm
Misura mobile incasso	80 cm	**Numero ganci**	11
Foro miscelatore	2	**Tipologia ganci**	Standard
		Possibilità di installare il tritarifiuti	No

Diametro foro miscelatore	35 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio	**Piletta integrata flat**	Sì



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre.



Indica la profondità della vasca.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti