

# VR12S3434RS

**Материал мойки**

Нержавеющая сталь

**Тип**

Чаша сварная

**Количество чаш**

2

**EAN-код**

8017709308179



## Эстетика

**Эстетика**

Универсальный

**Тип встраивания**Вровень со столешницей,  
Плоский**Цвет**

Нержавеющая сталь

**Логотип**

Штампованный

**Отделка**

Матовая

**Отверстие для  
смесителя/ эксцентрика**

2 отверстия для смесителя

**Серия**

Mira

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики

**Толщина рамки**

1 мм

**Эксцентрик**

Да, одиночная

**Размеры изделия (мм)**

201x750x510 мм

**Тип эксцентрика**

Push

**Размеры выреза в столешнице (мм)**

735x495 мм

**Ширина разделительной стенки**

25 мм

**Установка в базу**

80 см

**Количество зажимов**

11

**Тип зажимов**

Стандартный

Отверстие для 2

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

## Аксессуары в комплекте




### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы

### Встроенный плоский сливной комплект

Да



## Совместимые Аксессуары

### CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

### COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

### CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITPUSH

## Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Уникальный сливной комплект, полностью интегрированный с мойкой, создает элегантный вид и гарантирует лучшую гигиену благодаря сплошной поверхности, позволяющей сочетать удобство с полной безопасностью во время приготовления пищи. Новый дизайн клапана эргономичен, и его легче извлекать.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка бровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены бровень со столешницей кухонного гарнитура.



На эту мойку нельзя установить слив