VR12S34RS

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wpuszczany w blat
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709308148



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Typ zabudowy**	Na równi z blatem, Płaski
Kolor	Stal nierdzewna	**Logo**	Tłoczone
Wykończenie	Szczotkowany	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	2 otwory na baterię
Seria	Mira		


	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 200	200	12	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"

Specyfikacja techniczna

Wymiary produktu (mm)	201x390x510 mm	**Średnica otworu na baterie**	35 mm
Wymiary wycięcia w blacie	375x495 mm	**Automatyczny korek**	Tak, pojedynczy
Wysokość od blatu kuchennego	1 mm	**Rodzaj korka**	Zatyczkowy
Instalacja w podstawę	45 cm	**Liczba klipsów**	7
Otwór na baterie	2	**Rodzaj klipsów**	Standard

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Automatic pop-up with push control	**Integrated flush waste kit**	Tak



Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią.



Unikalny zestaw odpływowy całkowicie zintegrowany ze zlewozmywakiem daje elegancki efekt i gwarantuje większą higienę dzięki ciągłej powierzchni pozwalającej połączyć wygodę z całkowitym bezpieczeństwem podczas przygotowywania potraw. Nowa konstrukcja korka jest ergonomiczna i łatwiej się go wyciąga.



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej.



W tym zlewozmywaku nie można zainstalować młynka do odpadów.

Benefit (TT)

Pojedyncza komora

Pojedyncza komora zapewnia większą elastyczność, pojemność i optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.

Elastyczny montaż baterii

Odwracalny zlewozmywak zapewnia pełną swobodę aranżacji, umożliwiając idealne dopasowanie do każdego układu i stylu kuchni.

Automatyczny korek

Mechanizm poplup umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie odpływu jednym prostym ruchem, bez konieczności dotykania korka, co zwiększa wygodę i higienę w kuchni.

Automatyczny mechanizm poplup

Atrakcyjny i nowoczesny mechanizm poplup z przyciskiem push zapewnia większą wygodę użytkowania w kuchni.

Zintegrowany automatyczny mechanizm poplup z funkcją push umożliwia otwieranie i zamykanie odpływu jednym dotknięciem, gwarantując wygodę i higieniczne użytkowanie.

Double hole

Double-hole for direct installation of the tap on the sink and greater flexibility of use.

Zintegrowany odpływ flush

Zintegrowany odpływ flush zwiększa efektywność pracy w kuchni, oferując estetyczne i praktyczne rozwiązanie.

W pełni zintegrowany odpływ flush ze stali nierdzewnej gwarantuje higienę i bezpieczeństwo podczas przygotowywania posiłków, a jednocześnie nadaje zlewozmywakowi elegancki wygląd.