VR12S4040

Material do lava louça	Aço inox
Tipo	Cuba soldada
Nº de cubas	2
Código EAN	8017709308131



Design

Design	Universal	**Instalação**	Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação plana, Instalação inferior
Cor	Aço inox		
Acabamentos	Escovado	**Logótipo**	Logótipo embutido
Design	Série Mira	**Furo para a misturadora**	Lava louça sem furo para misturadora

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	Cuba com cantos Radius	1	400 x 400 x 200	200	12	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"
Cuba esquerda	Cuba com cantos Radius	1	400 x 400 x 200	200	12	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"


Especificações técnicas

Espessura da moldura	1 mm	**Altura relativamente ao tampo da cozinha**	1 mm

Dimensões do produto (mm)	201x840x440 mm	**Medida do móvel de encastre**	90, 100 cm
Dimensões do furo para encastre (mm)	830x430 mm	**Largura da divisória das cubas**	25 mm
Dimensão do recorte sob a superfície	800x400 mm	**Número de ganchos de fixação**	10
Raio angular para encastre	12 mm	**Tipologia de ganchos de fixação**	Standard + undermount clip

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação	Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Silicone	**Kit descarga de resíduos**	Sim



Symbols glossary



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face.



A unique waste kit totally integrated with the sink gives an elegant effect and guarantees greater hygiene with the continuous surface allowing you to combine convenience with total safety during the food preparation. The new plug design is ergonomic and it’s easier to extract.



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.



On this sink it is not possible to install the waste disposal