

VR12S4040

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Чаша зварна
Кількість чаш	2
Код EAN	8017709308131



Естетика



Естетика	Універсальний	Серія	Mira
Колір	Нержавіюча сталь	Тип вбудовування	Монтаж урівень, Плаский, Під стільницю
Оздоблення	Матова	Логотип	Штампований

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Мінімальний радіус	1	400 x 400 x 200	200	12	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Мінімальний радіус	1	400 x 400 x 200	200	12	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Товщина рамки	1 мм	Встановлення з бортиком	1 мм
Габаритні розміри виробу (мм)	201x840x440 мм	Встановлення в базу	90, 100 см
Розміри вирізу	830x430 мм	Ширина розділової стінки	25 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	800x400 мм	Кількість затискачів	10
		Тип затискачів	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Радіус заокруглення
шаблону для вирізу 12 мм

Акcesуари в комплекті




**Акcesуари для
вбудовування**

Корзинчатий вентиль, Сифон
з можливістю підключення
посудомийної або пральної
машини, Фіксувальні
затискачі, Силікон

**Встроенный плоский
сливной комплект**

Так



Compatible Accessories



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITPUSH

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |
|  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |  | Flat: установка изделия с плоским краем. |
|  | Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура. |  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |
|  | Уникальный сливной комплект, полностью интегрированный с мойкой, создает элегантный вид и гарантирует лучшую гигиену благодаря сплошной поверхности, позволяющей сочетать удобство с полной безопасностью во время приготовления пищи. Новый дизайн клапана эргономичен, и его легче извлекать. |  | На эту мойку нельзя установить слив |