

# VR12S4040RS

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709308186



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	400 x 400 x 200	200	12	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	400 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	1 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	201x850x510 mm	Comando salterello	Si, una via
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	835*495 mm	Tipo comando salterello	Push
Altezza da top cucina	1 mm	Larghezza cavallotto	25 mm
Misura mobile incasso	90 cm	Numero ganci	11
Foro miscelatore	2	Tipologia ganci	Ganci sottotop

## Dotazione Accessori Inclusi




**Dotazione accessori  
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio

**Piletta integrata flat**

Si



---

## Accessori non inclusi

---



### KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm







### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.   |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.   |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |
|  | Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre. |   |   |