

VR12S4040RS

Materiál drezu	Nehrdzavejúca oceľ
Typ	Zváraná vanička
Počet vaničiek	2
Kód EAN	8017709308186



Estetica



Estetica	Univerzálny	Vstavaný typ	Zarovno s pracovnou doskou, Plochý
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Tepaný
Povrchová úprava	Brúsený	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	2 otvory vo vrchnáku
Série	Mira		

	Typ pravej vaničky	Hrúbka vaničky (mm)	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Pravá vanička so zaoblenými rohmi (mm)	Bočným prepád	Poloha sita	Rozmer sita
Pravá vanička	Minimálne zaoblenie	1	400 x 400 x 200	200	12	Áno, zarovno s pracovnou doskou	Poloha steny	3,5"
Ľavá vanička	Minimálne zaoblenie	1	400 x 400 x 200	200	12	Áno, zarovno s pracovnou doskou	Poloha steny	3,5"

Technické údaje




Hrúbka rámu	1 mm	Vyskakovací regulátor	Áno, jednoduchý
Rozmery výrobku (mm)	201x850x510 mm	Typ vyskakovacieho regulátora	Tlačíť
Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	835x495 mm	Šírka priečky	25 mm
		Počet svoriek	11

Výška od stropu kuchyne	1 mm	Typ svoriek	Svorka pod pracovnou doskou
Veľkosť jednotky základne	90 cm	Possibility to install waste disposal	Nie
Otvor na batériu	2		
Priemer otvoru na batériu	35 mm		

Vrátane príslušenstva



Príslušenstvo na inštaláciu	Sito, Sifón šetriaci priestor s výstupnou prípojkou na umývačku riadu, upevňovacie svorky	Vstavaný splachovací výpust	Áno
-----------------------------	---	-----------------------------	-----



Compatible Accessories



CB25MN

Jedna doska na krájanie HPE vhodná pre vaničky s minimálnym zaoblením rohov, matná čierna, rozmery 250 x 410 V 12 mm, vhodná do umývačky riadu



COL19

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 26 mm



COL36

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele pre vaničky s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 370 x 410 x 30 mm



CB28QU

Jedna doska na krájanie HPE pre misky s minimálnym zaoblením rohov, dub, rozmery 280 x 418 V 12 mm



COL19H

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 100 mm



KITPUSH

1 vanička s automatickým vyskakovaním z AISI304 s tlačidlom IBA pre vstavané misky s výpustom R12

Symbols glossary

	Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu		Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5
	Plochý: Inštalácia výrobku s plochou hranou.		Inštalácia zároveň s pracovnou doskou: Modely drezov/varných dosiek, ktoré sú integrované zároveň s pracovnou doskou kuchynskej jednotky.
	Jedinečný odtokový systém, plne integrovaný v dreze, pôsobí elegantne a zaručuje vyššiu hygienu celého povrchu, preto môžete pri príprave jedla kombinovať pohodlie s úplnou bezpečnosťou. Zátka má nový, ergonomický dizajn a jednoducho sa vyberá.		Na tomto dreze nie je možné nainštalovať drvič odpadu