

VR12S50RS

MaterialeAcciaio inoxTipologiaVasca saldata

Numero vasche

Codice EAN 8017709308155



Estetica





EsteticaUniversaleTipo incassoFilotop, FlatColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraSpazzolatoForato / predisposto perForato / 2

Serie Mira foratura

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche





Dimensioni del prodotto 201x550x510 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 535x495 mm

sopratop (mm)

Altezza da top cucina 1 mm

Misura mobile incasso 60 cm

Foro miscelatore 2

Diametro foro 35 mm

miscelatore

Comando salterello Sì, una via
Tipo comando salterello Push
Numero ganci 10
Tipologia ganci Standard
Possibilità di installare No

il tritarifiuti

Dotazione accessori Inclusi






Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio Piletta integrata flat

Sì





Accessori Compatibili

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITPUSH



Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti



Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre.



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Comando pop-up push

Accattivante e moderno comando pop-up push per una maggiore praticità in cucina

Con il pratico comando pop-up push basta un tocco per controllare il movimento dell piletta, che si apre e chiude automaticamente, garantendo maggiore praticità e igiene.

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

Piletta di scarico integrata flat

Piletta di scarico integrata per massimizzare l'efficienza della propria cucina

La piletta di scarico in acciaio completamente integrata garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi oltre a conferire un aspetto elegante al lavello.