

VR12S50RS

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wpuszczany w blat
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709308155



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Na równi z blatem, Płaski
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	500 x 400 x 200	200	12	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"

Specyfikacja techniczna



Wymiary produktu (mm)	201x550x510 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Wymiary wycięcia w blacie	535x495 mm	Automatyczny korek	Tak, pojedynczy
Wysokość od blatu kuchennego	1 mm	Rodzaj korka	Zatyczkowy
Instalacja w podstawę	60 cm	Liczba klipsów	10
Otwór na baterie	2	Rodzaj klipsów	Standard

Akcesoria w standardzie




Akcesoria do montażu

Sitko, Syfon z przyłączem
odpływowym do zmywarki,
Klipsy do montażu

Integrated flush waste
kit

Tak



Kompatybilne Akcesoria



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H







Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push botton ONLY for integrated waste kit bowls R12

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią. |  | Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej. |
|  | Unikalny zestaw odpływowy całkowicie zintegrowany ze zlewozmywakiem daje elegancki efekt i gwarantuje większą higienę dzięki ciągłej powierzchni pozwalającej połączyć wygodę z całkowitym bezpieczeństwem podczas przygotowywania potraw. Nowa konstrukcja korka jest ergonomiczna i łatwiej się go wyciąga. |  | W tym zlewozmywaku nie można zainstalować młynka do odpadów. |

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

Double tap hole

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

Pop-up command

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen

Pop-up command push

Attractive and modern pop-up command with push control for greater convenience in the kitchen

With the practical automatic pop-up kit with push control included, one touch is all it takes to control the movement of the drain, which opens and closes automatically ensuring greater convenience and hygiene.

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area

Integrated flush waste kit

Integrated flush waste kit to maximise the efficiency of your kitchen

The fully integrated flush waste kit in stainless steel guarantees hygiene and safety during food preparation as well as giving the sink an elegant appearance.