

VR12S50RS

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Чаша сварная **Количество чаш** 1

ЕАN-код 8017709308155



Эстетика



Эстетика Универсальный **Тип встраивания** Вровень со столешницей, Плоский

Цвет Нержавеющая сталь Плоский

Отделка Матовая Логотип Штампованный

 Серия
 Отверстие для
 2 отверстия для смесителя

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 200	200	12	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



 Размеры изделия (мм)
 201x550x510 мм
 Диаметр отверстия под смеситель
 35 мм

 Размеры выреза в
 535x495 мм
 смеситель

столешнице (мм) Эксцентрик Да, одиночная

 Установка с бортиком
 1 мм
 Тип эксцентрика
 Push

 Установка в базу
 60 см
 Количество зажимов
 10

 Отверстие для
 2
 Тип зажимов
 Стандартный

 смесителя
 2
 Тип зажимов
 Стандартный




Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы Встроенный плоский сливной комплект Да





Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм





Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

THE

CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

KITPUSH





Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Уникальный сливной комплект, полностью интегрированный с мойкой, создает элегантный вид и гарантирует лучшую гигиену благодаря сплошной поверхности, позволяющей сочетать удобство с полной безопасностью во время приготовления пищи. Новый дизайн клапана эргономичен, и его легче извлекать.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



На эту мойку нельзя установить слив



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Клапан-автомат

Привлекательная и современная выдвижная панель управления с нажимным управлением для большего удобства на кухне

Благодаря практичному автоматическому выдвижному комплекту с нажимным управлением, входящему в комплект, достаточно одного касания, чтобы управлять движением слива, который открывается и закрывается автоматически, обеспечивая большее удобство и гигиену.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

Интегрированный комплект для смыва отходов

Интегрированный комплект для смыва отходов, позволяющий максимально повысить эффективность вашей кухни

Полностью интегрированный комплект для слива отходов из нержавеющей стали гарантирует гигиену и безопасность во время приготовления пищи, а также придает мойке элегантный вид.