

VR12S70

Material do lava louça Tipo de lava louça N° de cubas Código EAN Aço inox Cuba soldada 1

8017709308117



Design







DesignUniversalCorAço inoxAcabamentosEscovadoDesignSérie Mira

Instalação Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação

plana, Instalação inferior

Logótipo Logótipo embutido

Furo para a misturadora Lava louça sem furo para

misturadora

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	700 x 400 x 200	200	12	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"

Especificações técnicas



Dimensões do produto

201x740x440 mm

730x430 mm

700x400 mm

Altura relativamente ao 1 mm

tampo da cozinha

Dimensões do furo para

Medida do móvel de

80, 90 cm

encastre (mm)

encastre

Número de ganchos de 10

Dimensão do recorte sob a superfície

fixação

Raio angular para encastre

12 mm




Tipologia de ganchos de Standard + undermount clip **fixação**

Acessórios incluídos



Fornecido com acessórios para instalação Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Silicone Kit descarga de resíduos

Sim





Acessórios Compatíveis

CB25MN



Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm





St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITPUSH

1 Bowl automatic pop up in AISI304 with push botton ONLY for integrated waste kit bowls R12



Symbols glossary



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça



Instalação à face. Modelos de placas e lavalouças para serem instalados à face.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.



A unique waste kit totally integrated with the sink gives an elegant effect and guarantees greater hygiene with the continuous surface allowing you to combine convenience with total safety during the food preparation. The new plug design is ergonomic and it's easier to extract.



On this sink it is not possible to install the waste disposal



Benefit (TT)

Cuba única

Uma única cuba para maior adaptabilidade, capacidade e otimização de espaço.

Kit de resíduos de descarga integrado

Integrated flush waste kit to maximise the efficiency of your kitchen