

VR12S70RS

Υλικό νεροχύτη Ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος Συγκολλημένη γούρνα
ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 1
Κωδικός EAN 8017709308162



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική Universal
Χρώμα Ανοξείδωτο ασάλι
Φινίρισμα Βουρτσισμένο
Σειρά Mira

Τύπος εντοιχισμού Εξοπλισμένο με έκπλυση, Επίπεδο
Λογότυπος Ανάγλυφο
Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης 2 τρύπες βρύσης

	Τύπος γούρνας	Διαστάσεις γούρνας, ΠxΒxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Ακτίνα γωνιακού κυπέλλου	Υπερχείλιση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ	Ελάχιστη ακτίνα	700 x 400 x 200	200	12	Ναι, εξοπλισμένο με έκπλυση	Στο τοίχωμα	3,5"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Διαστάσεις προϊόντος 201x750x510 mm
Διάσταση κοπής πάγκου (mm) 735x495 mm
Ύψος από τον πάγκο 1 mm
Πλάτος ντουλαπιού εντοιχισμού 80 cm
Τρύπα βρύσης 2
Διάμετρος τρύπας βρύσης 35 mm

Μηχανισμός ανοίγματος βαλβίδας σιφωνιού Ναι, μονό
Τύπος αναδεδόμενης εντολής Πιέστε
Αριθμός στηριγμάτων 11
Τύπος στηριγμάτων Standard
Δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος απορριμμάτων Όχι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




**Εξαρτήματα για
εγκατάσταση**

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace
με είσοδο για πλυντήριο
πίατων, Ασφάλειες στήριξης,
Automatic pop-up with
push control

**Ενσωματωμένο κιτ
αποβλήτων έκπλυσης**

Ναι



Compatible Accessories



CB25MN

Μονή επιφάνεια κοπής από ΗΡΕ για να ταιριάζει σε γούρνες με την ελάχιστη ακτίνα, σε μαύρο ματ χρώμα, με διαστάσεις 250 x 410 Υ 12 mm, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων



COL19

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για να ταιριάζει σε γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα mm, με διαστάσεις 200 x 410 x 26 mm



COL36

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα, με διαστάσεις 370 x 410 x 30 mm



CB28QU

Μονή επιφάνεια κοπής από ΗΡΕ για ελάχιστη ακτίνα, δρυς, διαστάσεις 280 x 418 Υ 12 mm



COL19H

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για να ταιριάζει σε γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα mm, με διαστάσεις 200 x 410 x 100 mm



KITPUSH

1 αυτόματο αναδύομενο σιφόνι σε ΑΙΣΙ304 με μπουτόν ώθησης ΜΟΝΟ για ενσωματωμένα κιτ αποστράγγισης γούρνας R12

Symbols glossary

	Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη		Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5
	Επίπεδο: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη.		Επίπεδη τοποθέτηση: Μοντέλα νεροχυτών/εστιών που διαθέτουν δυνατότητα επίπεδης τοποθέτησης στον πάγκο της κουζίνας.
	Ένα μοναδικό κιτ αποστράγγισης πλήρως ενσωματωμένο στον νεροχύτη που δίνει ένα κομψό αποτέλεσμα και εγγυάται μεγαλύτερη υγιεινή με συνεχή επιφάνεια που επιτρέπει να συνδυάσετε την ευκολία με την απόλυτη ασφάλεια κατά την προετοιμασία των τροφίμων. Ο νέος σχεδιασμός του σιφωνιού είναι εργονομικός και η εξαγωγή του είναι ευκολότερη.		Σε αυτόν τον νεροχύτη δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της απόρριψης αποβλήτων

Benefit (ΤΤ)

Ένα μπολ

Ένα μπολ για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, χωρητικότητα και βελτιστοποίηση χώρου

Τρύπα διπλής βρύσης

Ο νεροχύτης είναι εύκολα αναστρέψιμος, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία οποιουδήποτε τύπου σύνθεσης κουζίνας

Αναδύομενη εντολή

Η αναδύομενη εντολή επιτρέπει το άνοιγμα και το κλείσιμο της αποχέτευσης του νεροχύτη εξ αποστάσεως με μια απλή χειρονομία και χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε απευθείας το βύσμα, αυξάνοντας την ευκολία και την υγιεινή στην κουζίνα

Αναδύομενο κουμπί ώθησης

Ελκυστική και μοντέρνα αναδύομενο κουμπί ώθησης για μεγαλύτερη ευκολία στην κουζίνα

Με το πρακτικό αυτόματο pop-up kit με κουμπί ώθησης που περιλαμβάνεται, αρκεί ένα άγγιγμα για τον έλεγχο της κίνησης της αποχέτευσης, η οποία ανοίγει και κλείνει αυτόματα εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία και υγιεινή

οπή για τη λήψη ποσότητας τετηγμένου μετάλλου

Δυνατότητα ύπαρξης οπής βρύσης για άμεση τοποθέτηση της βρύσης στο νεροχύτη, για μεγαλύτερη και καθαρότερη επιφάνεια

Ενσωματωμένο κιτ αποβλήτων έκπλυσης

Ενσωματωμένο κιτ αποβλήτων έκπλυσης για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της κουζίνας σας

Το πλήρως ενσωματωμένο κιτ αποβλήτων από ανοξείδωτο ατσάλι εγγυάται την υγιεινή και την ασφάλεια κατά την προετοιμασία των τροφίμων, καθώς και την κομψή εμφάνιση του νεροχύτη