

VR12S70RS

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709308162



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Mira	foratura	

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	700 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto (mm)	201x750x510 mm	Comando salterello	Sì, una via
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	735x495 mm	Tipo comando salterello	Push
Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	11
Misura mobile incasso	80 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2	Possibilità di installare il tritarifiuti	No
Diametro foro miscelatore	35 mm		


Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio, Pop-up
automatico con comando
push

Piletta integrata flat

Sì



Accessori Compatibili

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**KITPUSH**

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  80 | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  20cm | Indica la profondità della vasca. |
|  Flat | modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  Filotop | tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |
|  Piletta acciaio | Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre. |  X | Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti |

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Comando pop-up push

Accattivante e moderno comando pop-up push per una maggiore praticità in cucina

Con il pratico comando pop-up push basta un tocco per controllare il movimento della piletta, che si apre e chiude automaticamente, garantendo maggiore praticità e igiene.

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

Piletta di scarico integrata flat

Piletta di scarico integrata per massimizzare l'efficienza della propria cucina

La piletta di scarico in acciaio completamente integrata garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi oltre a conferire un aspetto elegante al lavello.