

# **VR78**

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Чаша сварная

Количество чаш 1

**ЕАN-код** 8017709257514



Герметик

#### Эстетика



Эстетика Linea Логотип Штампованный

**Цвет** Нержавеющая сталь 1/2 **чаши** Да

Отделка Матовая Отверстие для 2 отверстия для смесителя

Тип встраивания Стандартный смесителя/ эксцентрика

|      | Тип чаши              | Размер<br>чаши<br>(мм) | Глубина<br>чаши<br>(мм) | Радиус<br>закругления<br>чаши (мм) | Перелив             | Положение<br>корзинчатого<br>вентиля | Размер<br>корзинчатого<br>вентиля |
|------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Чаша | Минимальный<br>радиус | 780 x 350<br>x 200     | 200                     | 12                                 | Да,<br>традиционная | У стенки чаши                        | Стальная<br>крышка 3,5<br>дюйма   |

## Технические характеристики



Размеры изделия (мм)219х897х510 ммЭксцентрикДа, одиночнаяРазмеры выреза в850 X 480 ммТип эксцентрикаКвадратный

**СТОЛЕШНИЦЕ (ММ) УСТАНОВКА С БОРТИКОМ**8 ММ **ТИП УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ** 

 Установка с бортиком
 8 мм
 ленты

 Установка в базу
 90 см
 Количество зажимов
 12

Отверстие для 1 Тип зажимов Стандартный

смесителя

RICETUS

**Диаметр отверстия под** 35 мм **смеситель** 



## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте


Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Рор-UP

Коландер Да

Сливной копленкт Rondò Cover Да





## Совместимые Аксессуары

#### **CB34**



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

# [H\*smed]

#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### **STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

#### CVB40N2




LINEA разделочная доска из стали и черного стекла, 450х400 мм, 2 штуки





Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### KITSLTRND1







## Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



## Benefit (TT)

#### Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

#### Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

#### Коландер

В комплект входит дуршлаг для большего удобства на кухне и слива непосредственно в раковину.

#### Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.