

VR78S

Material del fregadero Tipología Número de cubetas Código EAN

Acero inoxidable Cubeta soldada 8017709137335



Estética



Estética Universal Color Acero inoxidable Logo Acabado Satinado

Serie

Mira

Tipo de instalación Estándar **Embutido**

Mando tapón emergente Sí, una vía

Cubeta escurridora de Sí

tazas

Agujero para grifo / Agujero para grifo

precortado

2 agujeros

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	780 x 350 x 200	200	10	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

Altura desde encimera 8 mm

de la cocina

200x900x510 mm

850 X 480 mm

interruptor automático

Tipo de junta Número de ganchos Sellador 12

Escuadrado

Tipología ganchos

Tipo de mando con

Estándar



Medida mueble empotrable

90 cm

Orificio mezclador

1

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios

montaje


Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos

montaje, Junta, Apertura automática con control giratorio redondo

Escurridor de pasta Sí

Tabla de vidrio

2





Accesorios Compatible

CVB40N2



LINEA black sliding glass and st/steel chopping board 450 x 400 mm (2 pcs each kit)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX


Tap stabiliser



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2







Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Pop-up command

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotly with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen

Colador

Colador incluido para mayor comodidad en la cocina y para escurrir directamente sobre el fregadero.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.