

VR78S

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Acero inoxidable
Cubeta soldada
1
8017709137335



Estética



| | | | |
|----------|------------------|---|------------|
| Estética | Universal | Tipo de instalación | Estándar |
| Color | Acero inoxidable | Logo | Embutido |
| Acabado | Satinado | Cubeta escurridora de tazas | Sí |
| Serie | Mira | Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado | 2 agujeros |

| | Tipología cubeta | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero | Posición filtro | Dimensión filtro |
|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cubeta | Rayada | 780 x 350 x 200 | 200 | 10 | Sí, tradicional | De pared | 3.5" |

Características técnicas




| | | | |
|---|----------------|--|-------------|
| Dimensiones del producto (mm) | 200x900x510 mm | Mando tapón emergente | Sí, una vía |
| Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) | 850 X 480 mm | Tipo de mando con interruptor automático | Escuadrado |
| Altura desde encimera de la cocina | 8 mm | Tipo de junta | Sellador |
| | | Número de ganchos | 12 |
| | | Tipología ganchos | Estándar |

| | |
|--------------------------|-------|
| Medida mueble empotrable | 90 cm |
| Orificio mezclador | 1 |

Equipo accesorios incluidos

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|
| Equipo accesorios montaje | Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta, Apertura automática con control giratorio redondo | Tabla de vidrio | 2 |
| Escurreedor de pasta | Sí | | |



Accesorios Compatible



CVB40N2

LINEA black sliding glass and st/steel chopping board 450 x 400 mm (2 pcs each kit)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Comando pop-up

El mando pop-up permite abrir y cerrar el desagüe del fregadero de forma remota con un simple gesto, sin necesidad de tocar directamente el tapón, aumentando la comodidad y la higiene en la cocina.

Colador

Colador incluido para mayor comodidad en la cocina y para escurrir directamente sobre el fregadero.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.