

VS34/P3

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología


Cubeta soldada

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709077952



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Estándar

Color

Acero inoxidable

Logo

Grabado

Acabado

Cepillado

Otros colores disponibles

Acero inox PVD Negro,
Acero inox PVD Cobre,
Acero inox PVD latón

Serie

Alba

**Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado**

1 agujero

Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Tradicional	340 x 400 x 210	210	80	Sí, alineado	Lateral cubeta 3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

211x420x500 mm

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

400 X 480 mm

Tipo de junta Sellador

Altura desde encimera de la cocina 8 mm

Número de ganchos 8

Tipología ganchos Estándar



Medida mueble 45 cm

empotable

Orificio mezclador 1

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios Cubeta, Sifón con conexión
montaje para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta

□

Accesories Compatible

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

DB34



Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

KITFD075



Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

RND1V



Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

KITFD050



Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

KITFD100



Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

STABMIX



Tap stabiliser

Symbols glossary

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
-  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.