VS34/P3

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Cubeta soldada
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709077952



Estética

Estética	Universal	**Tipo de instalación**	Estándar
Color	Acero inoxidable	**Logo**	Grabado
Acabado	Cepillado	**Otros colores disponibles**	Acero inox PVD Negro, Acero inox PVD Cobre, Acero inox PVD latón
Serie	Alba	**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**	1 agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Tradicional	340 x 400 x 210	210	80	Sí, alineado	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas

Dimensiones del producto (mm)	211x420x500 mm	**Diámetro del orificio del grifo**	35 mm
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	400 X 480 mm	**Tipo de junta**	Sellador
Altura desde encimera de la cocina	8 mm	**Número de ganchos**	8
		Tipología ganchos	Estándar

Medida mueble empotrable	45 cm
Orificio mezclador	1

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta

Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.