


## VS34/P3

|               |               |
|---------------|---------------|
| Materiale     | Acciaio inox  |
| Tipologia     | Vasca saldata |
| Numero vasche | 1             |
| Codice EAN    | 8017709077952 |



## Estetica



|          |              |                                   |   |
|----------|--------------|-----------------------------------|---|
| Estetica | Universale   | Tipo incasso                      | Standard                                      |
| Colore   | Acciaio Inox | Logo                              | Inciso  |
| Finitura | Spazzolato   | Altri colori disponibili          | Inox PVD Nero, Inox PVD Rame, Inox PVD Ottone |
| Serie    | Alba         | Forato / predisposto per foratura | Forato / 1                                    |

|       | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Tradizionale    | 340 x 400 x 210                  | 210                   | 80                    | Si, a filo       | Laterale vasca          | 3.5"                     |

## Caratteristiche Tecniche



|                                       |                |                           |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Dimensioni del prodotto (mm)          | 211x420x500 mm | Diametro foro miscelatore | 35 mm      |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 400 X 480 mm   | Tipologia guarnizione     | Sigillante |
| Altezza da top cucina                 | 8 mm           | Numero ganci              | 8          |
| Misura mobile incasso                 | 45 cm          | Tipologia ganci           | Standard   |
| Foro miscelatore                      | 1              |                           |            |

## Dotazione accessori Inclusi

---

**Dotazione accessori  
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione

□

## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''



**RND1V**

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



**CB34**

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Foro miscelatore**

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione