

## VS34/P3

**Материал мойки**

Нержавеющая сталь

**Тип**


Чаша сварная

**Количество чаш**

1

**EAN-код**

8017709077952



## Эстетика



**Эстетика**

Универсальный

**Тип встраивания**

Стандартный

**Цвет**

Нержавеющая сталь

**Логотип**

Гравировка

**Отделка**

Матовая

**Другие доступные цвета**

PVD, состаренное серебро,  
PVD, цвет медный, PVD,  
цвет латунный

**Серия**

Alba

**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**

1 отверстие для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	340 x 400 x 210	210	80	Да, скрытый монтаж	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Размеры изделия (мм)**

211x420x500 мм

**Диаметр отверстия под смеситель**

35 мм

**Размеры выреза в**

400 X 480 мм

**Тип уплотнительной ленты**

Герметик

**столешнице (мм)**

**Количество зажимов**

8

**Установка с бортиком**

8 мм

**Тип зажимов**

Стандартный

**Установка в базу**

45 см

**Отверстие для**

1



## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента

□

## Совместимые Аксессуары

**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

**CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

3712	Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей	CB34	Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм
DB34	Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.	KITFD050	Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "
KITFD075	Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "	KITFD100	Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "
RND1V	Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом	STABMIX	Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.