

VS45-P3

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Cubeta soldada

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709084172



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Estándar

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Otros colores disponibles

Acero inox PVD Negro,
Acero inox PVD Cobre,
Acero inox PVD latón

Serie

Alba

**Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado**

2 agujeros

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Tradicional	450 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

210x500x580 mm

Mando tapón emergente Sí, una vía

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

560 X 480 mm

Tipo de mando con interruptor automático Redondeado

Altura desde encimera de la cocina 8 mm

Tipo de junta Sellador

Número de ganchos 8

Tipología ganchos Estándar


Medida mueble empotrable 60 cm

Orificio mezclador 2

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta, Apertura automática con control giratorio redondo
----------------------------------	---



Accesories Compatible

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

DB34



Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSTR

1 Bowl automatic pop up waste kit with rectangular overflow and round knob

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Doble orificio para grifo

El fregadero es fácilmente reversible, lo que permite crear cualquier tipo de composición de cocina.

Pop-up command

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.