

VS45-P3

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wpuszczany w blat
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709084172



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Standard
Seria	Alba	Logo	Tłoczone
Kolor	Stal nierdzewna	Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna z powłoką PVD, czarny, Stal nierdzewna z powłoką PVD Miedź, Stal nierdzewna z powłoką PVD Mosiądz
Wykończenie	Szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Standard	450 x 400 x 210	210	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"

Specyfikacja techniczna




Wymiary produktu (mm)	210x500x580 mm	Automatyczny korek	Tak, pojedynczy
Wymiary wycięcia w blacie	560 X 480 mm	Rodzaj korka	Okrągły
Wysokość od blatu kuchennego	8 mm	Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
		Liczba klipsów	8
		Rodzaj klipsów	Standard

Instalacja w podstawę	60 cm
Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm

Akcesoria standardowe

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka, Automatyczny korek
----------------------	--



Not included accessories



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



STABMIX

Stabilizator kranu



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



KITSTR

Zestaw odpływowy, automatyczny pop-up z prostokątnym przelewem i okrągłym pokrętkiem do zlewozmywaków 1-komorowych

Symbols glossary (TT)



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego