

# VS45-P3

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Vas sudat

1

8017709084172



## Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Serie

Universal

Oțel inoxidabil

Periat

Albă

Tip încorporat

Logo

Culori alternative disponibile

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Standard

În relief

PVD negru oțel Inoxidabil,  
PVD cupru oțel inoxidabil,  
PVD alamă oțel inoxidabil

2 orificii

|     | Tip vas     | Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm) | Adâncimea vasului (mm) | Vas colț rază | Preaplin        | Poziție filtru | Dimensiune filtru |
|-----|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Vas | Tradițional | 450 x 400 x 210                  | 210                    | 80            | Da, tradițional | Vas lateral    | 3,5               |

## Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 210x500x580 mm

Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 560 X 480 mm

Înălțime de la partea de sus a bucătăriei 8 mm

Dimensiunea unității de bază 60 cm

Orificiu robinet 2

Comandă pop-up

Tip comandă pop-up

Tip garnitură

Nr. de clipuri

Tip de clipuri

Da, singur

Rotund

Pastă de etanșare


8

Standard

**Diametrul orificiului  
robinetului** 35 mm

## Accesorii incluse

**Accesorii pentru  
instalare** Sită, Sifon cu racord de  
ieșire pentru mașina de  
spălat vase, Cleme fixare,  
Garnitură, Fereastră pop-up  
automată



## Compatible Accessories



**3712**

Sifon chiuvete cu o singură cuvă  
(conexiune mașină de spălat vase  
inclusă)



**KITFD050**

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2  
cai putere Se potrivește tuturor  
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**KITFD100**

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai  
putere Se potrivește tuturor chiuvetelor  
cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**STABMIX**

stabilizator per miscelatori



**DB34**

Cestello in filo inox per abbinamento  
alle vasche di dimensione 340x400  
mm



**KITFD075**

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor:  
3/4 cai putere Se potrivește tuturor  
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3  
1/2'''



**KITSTR**

Pop automat (buton rotativ rotund) 1  
vas preaplin plat dreptunghiular

---

## Symbols glossary

---



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

---

## Benefit (TT)

---

### **Un bol**

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

### **Orificiu dublu pentru robinet**

Chiuveta este ușor reversibilă, făcând posibilă crearea oricărui tip de compoziție de bucătărie

### **Comandă pop-up**

Comanda pop-up permite ca scurgerea chiuvetei să fie deschisă și închisă la distanță cu un gest simplu și fără a fi nevoie să atingeți ștecherul direct, sporind confortul și igiena în bucătărie

### **Orificiu robinet**

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată