

VS45P3N

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Нержавеющая сталь

Чаша сварная

1

8017709175498



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Серия

Универсальный

Черный

PVD-покрытие матовое

Alba

Тип встраивания

Логотип

Другие доступные

цвета

Стандартный

Штампованный

Нержавеющая сталь, PVD, цвет медный, PVD, цвет

латунный

Отверстие для

смесителя/ эксцентрика

1 отверстие для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	450 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в

столешнице (мм)

Радиус скругления шаблона для выреза 15 MM

Отверстие для смесителя

1

8

Тип уплотнительной

ленты

Герметик

210х580х500 мм

560 Х 480 мм

Количество зажимов

Установка с бортиком Установка в базу

8 мм 60 см

Стандартный Тип зажимов


SMEG SPA 01.12.2025



Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



SMEG SPA 01.12.2025



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Стабилизатор для смесителя





Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

SMEG SPA 01.12.2025



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

SMEG SPA 01.12.2025